

Datum:

Dnr:

Blankett för utredning av CMR-produkter

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2023.10 "Risker i arbetsmiljön" får CMR (cancerframkallande, mutagena och/eller reproduktionsstörande) klassade kemiska produkter endast hanteras efter att en dokumenterad utredning gjorts som visar att det är tekniskt omöjligt att ersätta produkten med ett mindre hälsofarligt alternativ.

Arbetsplats	
Institution:	Avdelning/enhet/grupp:
Utredare:	Titel/profession:
Telefon:	E-post:

Kemisk produkt som utreds
Produktnamn:
Användningsområde: <i>Ex. labbkemikalie</i>
Typ av produkt: <i>Ex. lösningsmedel, färgämne</i>
Namn på ingående CMR-ämne(n):
CAS-nummer för ingående CMR-ämne(n):
Halt(er) ingående CMR-ämne(n) i %:

Produktens märkning och klassificering
Ange faroangivelser enligt produktens säkerhetsdatablad: ☐ H 350 Kan orsaka cancer ☐ H 340 Kan orsaka genetiska defekter ☐ H 360 Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet

Hantering av produkten

Kort hanteringsbeskrivning:

Förbrukningsmängd per hantering:

Uppskattad årsförbrukning:

Risk för exponering via:

- ☐ Inandning. Beskrivning av risk:
- ☐ Hudkontakt. Beskrivning av risk:
- ☐ Annat. Beskrivning av risk:

Eftersökning av alternativ

Alternativ har eftersökts via:

- ☐ Kontakter med leverantörer inom branschen.
- ☐ Kontakter med kollegor andra organisationer.
- ☐ Kontroll i NSG:s utbyteslista (se länk på MP under Kemikaliesäkerhet).
- ☐ Sökning via Google. (Sök på t ex följande ord: substitution, utbyte, avveckling, farliga kemikalier, hazardous chemicals i kombination med aktuellt kemikalienamn.)
- ☐ Kemikalieinspektionens hemsida (<http://www.kemi.se/>).
- ☐ Sökning på andra hemsidor.

Kommentar:

Resultat av eftersökning och bedömning av alternativ	
Alternativ som kan ersätta befintlig produkt har hittats:	
☐ Ja	Namn ersättningsprodukt:
Faroangivelser för ersättningsprodukt enligt säkerhetsdatablad:	☐ Nej, inga alternativ har hittats Kommentar/motivering:

Beslut
Befintlig produkt ☐ kommer att ersättas. ☐ kommer inte att ersättas. Motivering:

Underskrift av ansvarig chef	
Datum:	Signatur:

OBS! Om beslut fattas att en CMR-produkt ska användas så ställs särskilda krav, t.ex.

- dokumenterad riskbedömning
- skriftlig hanteringsinstruktion
- åtgärder för att minimera exponering
- register över medarbetare om exponering föreligger.

Se mer information i *AFS 2023:10 Risker i arbetsmiljön* på Arbetsmiljöverkets hemsida under www.av.se.