


Norrhälsinge Miljökontor
824 80 Hudiksvall

Sammanställning – inventerad PCB

Upplysningsskyldighet enligt miljöbalken 10 kap 9§

Uppgifterna om PCB-mängder sammanställs från A-blanketterna, som ska bifogas denna rapport till kommunens miljökontor. Uppgifterna redovisas per byggnad. Om det finns flera byggnader på fastigheten – använd en blankett/byggnad. Bifoga en situationsplan där det tydligt framgår vilken byggnad inventeringen gäller.

Administrativa uppgifter

Byggnadens adress		Fastighetsbeteckning	
Byggnadsnummer*	Bruttoarea (m ²)*	Byggnadsår	Ombyggnadsår
Kommun		Byggnadens mittpunktkoordinater*	
		X	Y

Fastighetsägare

Firmanamn/Namn		Organisationsnummer
Gatuadress/Box		
Postnr	Postort	Fax
Kontaktperson, Namn och Befattning		Telefon
		E-post

Inventerare

Firmanamn/Namn		Organisationsnummer
Gatuadress/Box		
Postnr	Postort	Fax
Kontaktperson, Namn		Telefon
		E-post

Beskrivning av byggnad/omgivning

Byggnadens användning (ange ett eller flera alternativ)		
☐ Bostäder, antal lägenheter	☐ Handel och service	
☐ Skola	☐ Industrilokal eller lager	
☐ Daghem	☐ Pumpstation eller transformatorstation	
☐ Sjukhus eller vårdcentral	☐ Garage eller P-hus	
☐ Kontor	☐ Annat, ange vad	
Hus med fasadelement av betong	Byggnaden har fogats om	Om ja, ange år
☐ Ja ☐ Nej	☐ Ja ☐ Nej	
Lekplats med sandlåda eller lekredskap inom 50 m från huset	Odlingslott eller kolonilott inom 50 m från huset	
☐ Ja ☐ Nej	☐ Ja ☐ Nej	

*Frivillig uppgift

Blanketten fortsätter på nästa sida

Uppgifter om inventeringen

Inventering av fogmassor har utförts

☐ Utomhus, antal prover tagna för analys:☐ Inomhus, antal prover tagna för analys:

Inventering av golvmassor har utförts

☐ Ja, antal prover som tagits för analys

Ev provtagning av mark

Antal prover som tagits för analys

Kort beskrivning markprover:

Fogmassor (Uppgifter från Blankett A1)

Halt	Foglängd (m)	Mängd PCB (kg)
>500 mg/kg		
50-499 mg/kg		
2-49 mg/kg		
Totalt		

Isolerrutor (Uppgifter från Blankett A2)

	Total omkrets (m)	Mängd PCB (kg)
Totalt		

Kondensatorer (Uppgifter från Blankett A3)

Typ	Antal	Mängd PCB (kg)
Lysrörsarmaturer		
Övrigt		
Totalt		

Golvmassor (Uppgifter från Blankett A4)

	Yta (m ²)	Mängd PCB (kg)
Totalt		

PCB ej påträffat

- ☐ Vid inventering hittades inte fogmassor med PCB.
- ☐ Vid inventering hittades inte isolerrutor från den aktuella tidsperioden.
- ☐ Vid inventering hittades inte kondensatorer från den aktuella tidsperioden.
- ☐ Vid inventering hittades inte golvmassor med PCB.

Övriga upplysningar

Bilagor

- ☐ Inventeringsprotokoll – fogmassor A1
- ☐ Inventeringsprotokoll – isolerrutor A2
- ☐ Inventeringsprotokoll – kondensatorer A3
- ☐ Inventeringsprotokoll – golvmassor A4
- ☐ Situationsplan
- ☐ Fotografier
- ☐ Kopior av analysprotokoll PCB

Blanketten fortsätter på nästa sida

Åtgärds- och tidsplan för sanering av PCB-halter över 500 mg/kg i fog- och golvmassor.

Ange även vilka åtgärder ni planerar för omhändertagande av isolerrutor och/eller kondensatorer med PCB.

Vi planerar att

OBS! Mer detaljer ska anges i Anmälan om PCB-sanering, Blankett C, som ska skickas in till Miljökontoret senast 6 veckor innan saneringsarbetet påbörjas. Miljökontoret ska hinna granska anmälan och fatta beslut i ärendet innan sanering får påbörjas.

Underskrifter

Fastighetsägare	Datum
Namnförtydligande	
Inventerare	Datum
Namnförtydligande	

Ifylld blankett inklusive bilagor skickas till:

Norrhälsinge Miljökontor, 824 80 Hudiksvall